

DOSKONAŁE PIŁY DO WIELOPIŁ
W REWELACYJNEJ CENIE



EVOLUTION 2

MEGAPROMOCJA!

Piły w **lepszych cenach!**



Specjalne pokrycie gazowe korpusu:

- mikronowa grubość warstwy
- zmniejszony współczynnik tarcia
- wydłużona żywotność narzędzia
- zwarta warstwa podwyższająca sztywność korpusu
- technologia opracowana w polskim instytucie



Specjalna technologia pokrywania korpusów pił ma na celu zmniejszenie chropowatości powierzchni oraz zwiększenie sztywności korpusu, a tym samym podwyższenie trwałości narzędzi.



MEGAPROMOCJA!


Piły w lepszych cenach!

Piły z nakładkami z węgla spiekanego do wielopięt, do cięcia wzdłużnego drewna **mokrego**.



PI-515 EVO2 z innowacyjną technologią pokrywania

Udoskonalone piły na wielopięt, typ PI-515 EVO2 to piły z uzębieniem prostym (GM) lub naprzemiennie (GS), z nakładką z węgla spiekanego, przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna mokrego, miękkiego na wielopiętach o małych prędkościach posuwowych (do 10 m/min.). Specjalna technologia pokrywania korpusów pił ma na celu zmniejszenie przywierania żywicy oraz zmniejszenie współczynnika tarcia.



Do 30% taniej!

Piły z nakładkami z węgla spiekanego do wielopięt, do cięcia wzdłużnego drewna **mokrego**.



PI-510W EVO2 z innowacyjną technologią pokrywania

Piły z uzębieniem naprzemiennie (GS) lub prostym (GM), z nakładką z węgla spiekanego, z dwoma otwartymi i dwoma lub czterema zamkniętymi (+4, +6) nożami bocznymi, przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna mokrego, na wielopiętach.

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	Wpusty	z	γ		
P1005010-2	300	3,4	2,1	70	4/20x5	12+4	23°	GS	•
P1005300-2	300	3,7	2,5	70	4/20x5	12+4	23°	GS	•
P1005330-2	300	4,2	2,8	70	4/20x5	12+4	23°	GS	•
P1004492-2	350	3,9	2,6	70	4/20x5	14+4	23°	GM	•
P1004239-2	350	3,9	2,6	70	4/20x5	14+4	23°	GS	•
P1005331-2	350	4,2	2,8	70	4/20x5	14+4	23°	GS	•
P1005301-2	400	4,2	2,8	70	4/20x5	14+4	23°	GS	•
P1003933-2	600	6,0	4,1	80	4/20x5	18+6	23°	GM	•
P1005332-2	630	6,2	4,1	70	4/20x5	18+6	23°	GS	•



MEGAPROMOCJA!

Piły w lepszych cenach!

Do 30% taniej!

Piły z nakładkami z węgla spiekanego do wielopięt, do cięcia wzdłużnego drewna mokrego.



Udoskonalone piły na wielopięt, typ PI-510 EVO2 to piły z uzębieniem prostym (GM) lub naprzemiennie (GS), z nakładką z węgla spiekanego, z dwoma otwartymi (+2) bądź z dwoma otwartymi i dwoma lub czterema zamkniętymi (+4, +6) nożami bocznymi, przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna mokrego, na wielopięt. Specjalna technologia pokrywania korpusów pił ma na celu zmniejszenie przywierania żywicy oraz zmniejszenie współczynnika tarcia.

PI-510 EVO2 z innowacyjną technologią pokrywania

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	γ		
P1004000-2	250	3,1	1,8	70	16+2	23°	GM	•
P1004001-2	250	3,1	1,8	70	20+2	23°	GM	•
P1004002-2	300	3,4	2,1	70	18+4	23°	GM	•
P1004003-2	300	3,4	2,1	80	18+4	23°	GM	•
P1004004-2	315	3,9	2,6	80	18+4	23°	GM	•
P1004005-2	350	3,9	2,6	70	18+4	23°	GM	•
P1004006-2	350	3,9	2,6	80	18+4	23°	GM	•
P1004007-2	350	3,9	2,6	90	18+4	23°	GM	•
P1004008-2	350	3,9	2,6	70	24+4	23°	GM	•
P1004009-2	350	3,9	2,6	80	24+4	23°	GM	•
P1004010-2	400	4,0	2,7	70	18+6	23°	GM	•
P1004011-2	400	4,0	2,7	80	18+6	23°	GM	•
P1004012-2	400	4,0	2,7	70	24+4	23°	GM	•
P1004013-2	450	4,5	3,1	70	18+6	23°	GM	•
P1004014-2	450	4,5	3,1	80	18+6	23°	GM	•
P1004015-2	500	4,5	3,1	70	20+6	23°	GM	•
P1004343-2	630	6,0	4,1	70	18+6	23°	GM	•

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	γ		
P1004020-2	250	4,4	3,1	70	16+2	23°	GM	•
P1004021-2	300	4,4	3,1	70	16+4	23°	GM	•
P1004022-2	350	5,0	3,6	70	18+4	23°	GM	•
P1004024-2	350	5,0	3,6	90	18+4	23°	GM	•
P1004025-2	400	5,2	3,6	70	18+6	23°	GM	•
P1004026-2	400	5,2	3,6	80	18+6	23°	GM	•
P1004027-2	450	5,5	4,1	70	18+6	23°	GM	•
P1004029-2	500	5,5	4,1	70	20+6	23°	GM	•



GM



GS



MEGAPROMOCJA!

Piły w lepszych cenach!

Do 30% taniej!

Piły z nakładkami z węgla spiekanego do wielopięt, do cięcia wzdłużnego drewna **mokrego**.



PI-517 EVO2 z innowacyjną technologią pokrywania

Udoskonalone piły o wydłużonej żywotności na wielopięt, typ PI-517 EVO2 to piły z uzębieniem prostym (GM) lub naprzemiennie-zamkniętym (GS), z nakładką z węgla spiekanego, z dwoma otwartymi i dwoma lub czterema zamkniętymi (+4, +6) nożami bocznymi, przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna mokrego, miękkiego i twardego, na wielopięt. Odpowiednio dobrana geometria ostrza, w połączeniu z nowym twardym węglikiem zwiększa żywotność piły, co zapewnia długotrwałą pracę.


Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	γ		
P1701001-2	300	3,7	2,5	70	18+4	20°	GM	•
P1701002-2	300	3,7	2,5	80	18+4	20°	GM	•
P1701004-2	350	4,0	2,7	70	18+4	20°	GM	•
P1701005-2	350	4,0	2,7	80	18+4	20°	GM	•
P1701006-2	350	4,0	2,7	90	18+4	20°	GM	•
P1701007-2	350	4,0	2,7	70	24+4	20°	GM	•
P1701009-2	400	4,2	2,8	70	18+6	20°	GM	•
P1701010-2	400	4,2	2,8	80	18+6	20°	GM	•
P1701011-2	400	4,2	2,8	70	24+6	20°	GM	•
P1701012-2	450	4,7	3,3	70	18+6	20°	GM	•
P1701013-2	450	4,7	3,3	80	18+6	20°	GM	•
P1701247-2	500	5,2	3,3	70	20+6	20°	GM	•
P1701120-2	630	6,2	4,1	70	18+6	20°	GS	•



GM



GS



Piły z nakładkami z węgla spiekanego do wielopięt, do cięcia wzdłużnego drewna **suchego**.




PI-503 EVO2 z innowacyjną technologią pokrywania

Piły z uzębieniem prostym (GM), typ PI-503 EVO2 z nakładką z węgla spiekanego, z dwoma otwartymi (+2) bądź z dwoma otwartymi i dwoma zamkniętymi (+4) nożami bocznymi, przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna litego, suchego (miękkiego i twardego) na wielopięt. Specjalna technologia pokrywania korpusów pił ma na celu zmniejszenie przywierania żywicy oraz zmniejszenie współczynnika tarcia.

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	γ		
P0300800-2	250	2,8	1,8	30	24+2	18°	GM	•
P0300801-2	250	2,8	1,8	70	24+2	18°	GM	•
P0300802-2	250	2,8	1,8	80	24+2	18°	GM	•
P0300803-2	300	3,2	2,1	30	18+4	18°	GM	•
P0300804-2	300	3,2	2,1	70	18+4	18°	GM	•
P0300805-2	300	3,2	2,1	80	18+4	18°	GM	•
P0300806-2	315	3,5	2,3	70	18+4	18°	GM	•
P0300807-2	315	3,5	2,3	80	18+4	18°	GM	•
P0300808-2	350	3,5	2,3	30	24+4	18°	GM	•
P0300809-2	350	3,5	2,3	70	24+4	18°	GM	•
P0300810-2	350	3,5	2,3	80	24+4	18°	GM	•



GM






MEGAPROMOCJA!
W zestawach **taniej!**

Piła **PI-506** z podcinakiem **PI-405**

*Teraz dostępne w relatywnie
niższych cenach!*



Super jakość teraz w super cenie! Zestaw jedynie dla wymagających klientów!

W promocji oferujemy: zestaw piła PI-506VT z frezem piłkowym o **regulowanej szerokości** PI-405T z nakładką z bardzo twardego węgla spiekane (T) do rozcinania płyt oraz zestaw piła PI-506VS Premium z frezem piłkowym PI-405S o **podwyższonej żywotności** z nakładką z supertwardego węgla spiekane (S) do rozcinania płyt i materiałów jednorodnych bez zanieczyszczeń, do stosowania na formatyzerkach ręcznych i liniach automatycznych.

Zestaw T: PI-506VT + PI-405T

Numer katalogowy	Nazwa	D mm	B mm	d mm	z	
P0605005	PI-506VT	300	3,2	30	96	GA
S0501002 / S0501003	PI-405T	100	2,8 ÷ 3,6	20 / 22	2×12	GM
S0501006 / S0501007	PI-405T	120	2,8 ÷ 3,6	20 / 22	2×12	GM
S0501010 / S0501011	PI-405T	125	2,8 ÷ 3,6	20 / 22	2×12	GM

Zestaw S: PI-506VS Premium + PI-405S

Numer katalogowy	Nazwa	D mm	B mm	d mm	z	
SP0605005	PI-506VS	300	3,2	30	96	GA
S0501004 / S0501005	PI-405S	100	2,8 ÷ 3,6	20 / 22	2×12	GM
S0501008 / S0501009	PI-405S	120	2,8 ÷ 3,6	20 / 22	2×12	GM
S0501012 / S0501013	PI-405S	125	2,8 ÷ 3,6	20 / 22	2×12	GM

* Promocja obowiązuje od 11.09.2023 do 31.10.2023 roku lub do wyczerpania zapasów.


FABA

MEGAPROMOCJA!

W zestawach **taniej!**

Piła **PI-506** z podcinakiem **PI-408**

*Teraz dostępne w rewelacyjnie
niższych cenach!*



Super jakość teraz w super cenie!
Zestaw jedynie dla wymagających klientów!

W promocji oferujemy: zestaw piła PI-506VT z frezem piłkowym PI-408T o **uzębieniu trapezowym** z nakładką z bardzo twardego węgla spiekane (T) do rozcinania płyt oraz zestaw piła PI-506VS Premium z frezem piłkowym PI-408S o **podwyższonej żywotności** z nakładką z super twardego węgla spiekane (S) do rozcinania płyt i materiałów jednorodnych bez zanieczyszczeń, do stosowania na formatyzerkach ręcznych i liniach automatycznych.

Zestaw T: PI-506VT + PI-408T

Numer katalogowy	Nazwa	D mm	B mm	d mm	z	
P0605005	PI-506VT	300	3,2	30	96	GA
S0800600 / S0800601	PI-408T	100	3,1 ÷ 4,3	20 / 22	24	GR/GM
S0800014 / S0800602	PI-408T	125	3,1 ÷ 4,3	20 / 22	24	GR/GM
S0801601 / S0801602	PI-408T	125	3,1 ÷ 4,3	20 / 22	24	GR/GS

Zestaw S: PI-506VS Premium + PI-408S

Numer katalogowy	Nazwa	D mm	B mm	d mm	z	
SP0605005	PI-506VS Premium	300	3,2	30	96	GA
S0800507 / S0800655	PI-408S	125	3,0 ÷ 4,0	20 / 22	24	GR/GM
S0800348 / S0800350	PI-408S	125	3,1 ÷ 4,3	20 / 22	24	GR/GM
S0801607 / S0801608	PI-408S	125	3,1 ÷ 4,3	20 / 22	24	GR/GS

* Promocja obowiązuje od 11.09.2023 do 31.10.2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

FABA

MEGAPROMOCJA!

Piły w lepszych cenach!

Piły uniwersalne, wyciszone

Piły uniwersalne ze średnią ilością zębów typ **PI-504VT Premium** oraz z dużą ilością zębów typ **PI-505VT Premium** i uzębieniem naprzemienskośnym (GS) z nakładkami z bardzo twardego węgla spiekane (T), przeznaczone do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna klejonego, sklejki, płyty wiórowej, stosowane na formatyzerkach ręcznych i liniach automatycznych.

PI-504VT Premium

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	Y	
SP0405001	250	3,2	2,2	30	40	10°	GS •
SP0405002	300	3,2	2,2	30	48	10°	GS •
SP0405003	350	3,2	2,2	30	54	10°	GS •

PI-505VT Premium

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	Y	
SP0505001	250	3,2	2,2	30	60	10°	GS •
SP0505002	250	3,2	2,2	30	80	10°	GS •
SP0505004	300	3,2	2,2	30	72	10°	GS •
SP0505005	300	3,2	2,2	30	96	10°	GS •
SP0505006	315	3,2	2,2	30	72	10°	GS •
SP0505008	350	3,2	2,2	30	84	10°	GS •
SP0505009	350	3,2	2,2	30	108	10°	GS •

Piły formatyzujące, wyciszone

Piły formatyzujące z dużą ilością zębów i uzębieniem grupowym trapezowo-płaskim (GA), typ **PI-506VT** oraz piły o wydłużonej żywotności, typ **PI-506VS Premium** z nakładkami z super twardego węgla spiekane (S).

PI-506VT

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	Y	
P0605001	250	3,2	2,2	30	60	10°	GA •
P0605002	250	3,2	2,2	30	80	10°	GA •
P0605005	300	3,2	2,2	30	96	10°	GA •

PI-506VS Premium

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	Y	
SP0605002	250	3,2	2,2	30	80	10°	GA •
SP0605005	300	3,2	2,2	30	96	10°	GA •

* Promocja obowiązuje od 11.09.2023 do 31.10.2023 roku lub do wyczerpania zapasów.



MEGAPROMOCJA!

Piły w lepszych cenach!

Piły do cięcia drewna litego

PI-504V

Piły ze średnią ilością zębów i uzębieniem naprzemianskośnym (GS), **Typ PI-504V** z nakładką z węgla spiekane, przeznaczone do cięcia drewna klejonego, drewna litego, suchego, stosowane na formatyzerkach ręcznych i liniach automatycznych.

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	Υ	
P0405001	250	3,2	2,2	30	40	10°	GS •
P0405002	300	3,2	2,2	30	48	10°	GS •
P0405003	350	3,2	2,2	30	54	10°	GS •

PI-505V

Piły z dużą ilością zębów i uzębieniem naprzemianskośnym (GS), **Typ PI-505V** z nakładką z węgla spiekane, przeznaczone do cięcia drewna klejonego, sklejk oraz drewna litego, stosowane na formatyzerkach ręcznych i liniach automatycznych.

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	Υ	
P0505001	250	3,2	2,2	30	60	10°	GS •
P0505004	300	3,2	2,2	30	72	10°	GS •
P0505005	300	3,2	2,2	30	96	10°	GS •
P0505006	315	3,2	2,2	30	72	10°	GS •
P0505008	350	3,2	2,2	30	84	10°	GS •
P0505009	350	3,2	2,2	30	108	10°	GS •

• produkt dostępny / magazynowy

GS

PI-508V EVO2

Piły z ogranicznikiem posuwu z uzębieniem naprzemianskośnym (GS), **Typ PI-508V EVO2** z nakładką z węgla spiekane, przeznaczone do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna suchego, miękkiego i twardego.

Numer katalogowy	D mm	B mm	b mm	d mm	z	Υ	
P0800313-2	300	3,2	2,1	30	28	18°	GS •
P0800314-2	315	3,2	2,1	30	28	18°	GS •
P0800350-2	355	3,6	2,5	30	32	18°	GS •

* Promocja obowiązuje od 11.09.2023 do 31.10.2023 roku lub do wyczerpania zapasów.